



RUS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Душевая насадка верхняя

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

Комплектность

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Душевая насадка верхняя | 1 шт. |
| 2. Паспорт изделия | 1 шт. |

Технические характеристики

Артикул	Размер	ABS-пластик	Нержавеющая сталь	Расход воды (л/мин)*
ESP25BRi64 / ESP25CRi64 / ESP25GRi64/ ESP25WRi64	0 254 мм	●		25,62
ESP25BSi64 / ESP25CSI64 / ESP25GSi64 / ESP25WSi64	300x200mm	●		27,2
SPA26CPi64 / SPA26BPi64	0 260 мм	●		21,5
007MINPi64	0 96 мм	●		10,2
008MINPi64	0 117 мм	●		15,2

KZ

БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Жоғарғы душ қондырмасы

Күрметті сатып алушы! IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздін өніміміз РФ аумағында әрекет ететін барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-гигиеналық нормаларға толықтай сайкес келеді. Сатып алған бұйымыңызды орнату және пайдалану алдында оны орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысыңызды сұраймыз.

Жиынтықтылығы

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Жоғарғы душ қондырмасы | 1 дана. |
| 2. Бұйымның төлқұжаты | 1 дана. |

Техникалық сипаттамалары

Артикул	Өлшемдері	ABS-пластик	Тот баспайтын болат	Судың жұмысалуы
ESP25BRi64 / ESP25CRi64 / ESP25GRi64/ ESP25WRi64	0 254 мм	●		25,62
ESP25BSi64 / ESP25CSI64 / ESP25GSi64 / ESP25WSi64	300x200mm	●		27,2
SPA26CPi64 / SPA26BPi64	0 260 мм	●		21,5
007MINPi64	0 96 мм	●		10,2
008MINPi64	0 117 мм	●		15,2

Артикул	Размер	ABS-пластик	Нержавеющая сталь	Расход воды (л/мин)*
OPH22CRi64 / OPH22BRI64	0 228 мм	●		7,5
SLI31CPi64 / SLI31BPI64	300x190 мм	●		7,5
OPH25BPI64 / OPH25WPi64 / OPH25CPi64	0 254 мм	●		8,35
SPA26CSI64 / SPA26BSi64	260x260 мм	●		18,2

* Показатели расхода воды указаны при рекомендованном давлении в 3 бара, но могут фактически отличаться, зависят так же от проходного сечения используемых труб и пропускной способности водоразборной арматуры. Показатели расхода воды носят справочный характер, для возможности сравнения пропускной способности разных моделей леек для душа.

Для нормального функционирования душевой лейки показатель давления воды должен быть равен 0,3 Мпа (разница давлений горячей и холодной воды ±10%). Максимальная температура воды: +75 °C. Максимальное давление 1 МПа.

Не превышайте максимальное давление и температуру воды!

Область применения

Душевые лейки и верхние душевые лейки используются для принятия душа и предназначены для оснащения и дополнения смесителей для ванны и душа.

Транспортировка и хранение

Душевые лейки следует перевозить любым видом транспорта с предохранением их от падания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

Душевые лейки необходимо хранить в сухих закрытых помещениях при температуре от -10 до +20 °C и относительной влажности не более 65% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделие солнечных лучей. В помещении не рекомендуется хранить химически активные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные покрытия.

Артикул	Өлшемдері	ABS-пластик	Тот баспайтын болат	Судың жұмысалуы
OPH22CRi64 / OPH22BRI64	0 228 мм	●		7,5
SLI31CPi64	300x190 мм	●		7,5
SLI31CPi64 / SLI31BPI64	300x190 мм	●		7,5
OPH25BPI64 / OPH25WPi64 / OPH25CPi64	0 254 мм	●		8,35
SPA26CSI64 / SPA26BSi64	260x260 мм	●		18,2

* Су шығыны көрсеткіштер үсінілгандан кысым 3 барда көрсетілген, бірақ іс жүзінде олар әртүрлі болуы мүмкін, соньмен қатар пайдаланылатын күбірлардың көлденең кімасына және су арматурасының еткізу қабілеттіне байланысты. Су ағынының индикаторлары душка арналған су сепкіштердің әртүрлі моделдерінің еткізу қабілеттін салыстыру мүмкіндігі үшін анықтамалық болып табылады.

Себеңгі су сепкішінің қалыпты қызметті үшін су қысымының көрсеткіші 0,3 Мпа тең болуы қажет (ыстық су мен салқын су қысымының айырмашылығы ±10%). Судың ең жоғары температурасы: +75 °C. Барынша жоғары қысым 1 МПа.

Судың жоғары қысымы мен температурасынан асып кетпеніз!

Қолданылу саласы

Себеңгі су құйғышы мен жоғарғы себеңгі су құйғышы себеңгі қабылдау үшін қолданылады және ванна мен себезгінің жабықтармен қамту және толықтыруға арналған.

Өнімді сақтау мен тасымалдауға қойылатын талаптар

Көліктің барлық түріне әрекет ететін жүктеді тасудың ерекшелісін сәйкес себезгі су құйғышын кез келген көлік құралы түрімен тасымалдауға болады, тек, атмосфералық жауыншашынның түсүінен және көлік құралында механикалық бұзылуардан сақтандырыса болды.

Себеңгі су құйғышын жабық, температурасы -10 до +20 °C болатын және салыстырмалы ылғалдылығы 65%-дан артық, емес жерде жылдыту құралдарынан 1 метр қашықтықта және бүйімға күн сәулесінің тиょїнен корғай отырып, сақтау керек. Бөлmede химиялық белсенді заттарды, бұзатын пластмасса, сырлы-бояулұ және полимерлі жабындарды сақтау үсінілмай.

Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение 3 лет.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации.

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем – в Сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в Сервисный центр. Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на дефекты, возникшие в случае несоблюдения требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

Профилактика и уход за изделием

Не допускать повреждения покрытия. Протирать мягкой тканью с использованием только щадящих средств, не содержащих абразивные частицы. Не использовать агрессивные, спиртосодержащие вещества, в т.ч. кислоты. Во избежание поломки изделия необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

Кепілдік міндеттемелер

Осы кепілдік міндеттемелер бұйымның ақауларын 3 жыл бойы тегін жоюға кепілдік береді. Бұйымды кенселерде, қызмет көрсете, қоғамдық тамақтану, деңсаулық сақтау және т.б. салалардағы кесіпорындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айды қурайды.

Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда жөлдерінде сатып алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алу күнін раставу үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бұйымның артикулы, сатылған күні көрсетілген, сатушының нақты колы және/немесе сатқан үйімнің мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талоннан көрсете кәжет.

Бұйымды орнатқан, құрастырылған және күтім жасаган кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басшылықта алыңыз.

Ақаулық пайда болған жағдайда кепілдік сипаты жоқ ақауларды жоу үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейін гана Сервистік орталыққа хабарласу керек. Бұйымды күйлеу және ретке келтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманның міндеттеріне кіреді және Сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылады. Атальмыш кепілдік міндеттемелері РФ-н қолданыстағы заннамасымен белгіленген тұтынушылардың қықыртқынын толтырылғыда және еш жағдайда оларды шектемейді. Алмастырылған бөлшектер Сервистік орталықтың меншігіне өтеді.

Дайындауды бұйымның құрылымына, оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер енгізуге қықылы.

Кепілдік таралмайды:

- бұйымды сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде туындаған ақауларға;
- бұйымды білікісін орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- өндірушіге тәуелденбейтін себептерге (су еткізу желісінде қысымның ауытқуы, өрт, судың төмөн сапасы мен ластанұны жөне т.с.с.);
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жұыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- қызмет көрсете және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаган кезде туындаған ақауларға;
- бұйым 0 °C-ден төмөн температурада пайдаланылған кезде;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбаған жағдайда туындаған ақауларға.

Бұйымның профилактикасы және оған күтім жасау

Жабынның зақымдалуына жол бермөніз. Бұйымды құрамында абразивтік бөлшектері жоқ, жумсақтарбыз құрападарды пайдалану арқылы жұмсақ матамен суртіңіз. Агрессивтік заттарды, құрамында спирт бар заттарды, соның ішінде қышқылдарды пайдаланбаңыз. Бұйымның сыйнуына жол бермей үшін оның ішінде судың қатып қалуына жол бермөніз.

RUS

Отметки о продаже изделия

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Сатушының қолы:

Дата продажи:

Сатылған күн:

Фирма-продавец:

Сатушы-фирма:

М.П.

М.О.

Подпись покупателя:

Сатып алушының қолы:

Отметки сервисного центра:

Қызмет көрсету орталығының белгілері:

ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

Режим приема звонков 24/7.

8 800 234-77-67

Звонок по России бесплатный.

8 727 349-56-17

Стоимость звонка определяется по тарифу оператора связи в Казахстане.

+3 752 571-24-755

Стоимость звонка определяется по тарифу оператора связи в Беларусь.

По данным телефонам Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации, Казахстана и Беларусь.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравилась верхняя душевая насадка –
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации,
принимающей претензии, владельца торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i03.009; DATE: 10.2022.

KZ

Бұйымды сату тураклы белгілер

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Үлгісі:

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінерат-талаптар коймайын, кепілдік шарттарымен, бұйымды монтаждау, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен көлісемін.

iddis®

Үәкілетті үйім болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы иесінің тапсы-
рысы бойынша әзірленген және ендирилген.