



RUS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Лейка для душа

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

Комплектность

1. Лейка для душа	1 шт.
2. Паспорт изделия	1 шт.
3. Упаковка	1 шт.

Технические характеристики

Лейка для душа торговой марки IDDIS® изготовлена из высококачественного ABS-пластика.

В зависимости от модели лейка может иметь от 1 до 5 типов струй.

Типы струй в лейках торговой марки IDDIS®:

Rain – тонкие дождевые струи; **Massage** – пульсирующая струя для точечного массажа кожи; **Rain&Massage** – сочетание тонких дождевых струй с пульсирующей массажной струей; **Bubbling** – мягкая струя, пронизанная крошечными пузырьками воздуха; **Rain&Bubbling** – сочетание тонких дождевых струй с мягкой массажной струей, пронизанной крошечными пузырьками воздуха; **Mist** – струя в виде тумана; **Relax** – объемный мягкий поток из тонких струй воды, который расслабляет, успокаивает и дарит необычайно приятные ощущения; **Relax&Massage** – тонкие обильные струи, создающие единый мягкий поток воды; **AirSpin** – три струи, которые образуют круговые движения, обеспечивающие массажный эффект во время принятия душа. Наилучше эффективное для массажа расстояние от лейки – около 50 см; **Rain&AirSpin** – тонкие дождевые струи в сочетании с массажными струями; **Hard Massage** – сильная стимулирующая струя для точечного массажа кожи; **Rain&Hard Massage** – особенно сильная струя для точечного массажа кожи с сочетанием тонких дождевых струй; **Aquastop** – режим приостановки потока воды позволяет избежать повторных настроек температуры и напора смесителя. **EcoRain** – Комфортная струя для принятия душа даже при небольшом давлении в водопроводной сети. **PowerRain** – Интенсивные дождевые струи, обволакивающие все тело. Такой режим отлично подходит для принятия бодрящего душа.

Минимальное давление воды	0,05 МПа.
Рекомендованное давление воды	0,3 МПа.
Максимальное давление воды	1 МПа.
Максимальная температура воды	+75 °C.

Не превышайте максимальное давление и температуру воды!

БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Душқа арналған құйғыш

Күрметті сатып алушы! IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз РФ аумағында әрекет ететін барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-гигиеналық нормаларға толықтай сәйкес келеді. Сатып алған бұйымыңызды орнату және пайдалану алдында оны орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысыңызды сұраймыз.

Жиынтықтылығы

1. Душқа арналған құйғыш	1 дана.
2. Бұйымның төлқұжаты	1 дана.
3. Қаптама	1 дана.

Техникалық сипаттамалары

IDDIS® сауда белгісінің душқа арналған құйғышы жоғары сапалы ABS-пластикten жасалған. Үлгісіне байланысты 1-5 типті ағыстары бар.

IDDIS® сауда белгісінің құйғыштарындағы ағыстардың түрлері:

Rain – жіңішке жаңбырлы ағыстар; **Massage** – теріні нұктелік үқалауға арналған пульсациялауыш ағыс; **Rain&Massage** – жіңішке жаңбырлы ағыстардың пульсациялауыш үқалау ағыстарымен үйлесімі; **Bubbling** – кішкентай ауа көпіршіктері ететін жұмсақ ағыс; **Rain&Bubbling** – жұмсақ ауа көпіршіктері ететін жұмсақ үқалағыш ағыстары бар жіңішке жаңбырлы ағыстардың үйлесімі; **Mist** – тұман түріндегі ағыс; **Relax** – босаңытып, тыныштыңдарытын және ерекше жағынды сезімдерге белейтін жіңішке су ағысынан көлемді жұмсақ ағында жасайды; **Relax&Massage** – біртұтас жұмсақ су ағынын тұдымдастырын, жіңішке мол ағындар; **AirSpin** – душ қабылдаған кезде үқалау есерін қамтамасыз ететін деңгелек күмбілдар қалыптастырын шұ ағыс. Үқалау үшін құйғыштан анағұрлым түйміді арақашықтық – шамамен 50 см; **Rain&AirSpin** – үқалағыш ағыстармен үйлескен жіңішке жаңбыр ағыстары; **Hard Massage** – теріні нұктелі түрде үқалауға арналған күшті ынталандырушы ағын; **Rain&Hard Massage** – жіңішке жаңбыр ағындарымен бірге теріні нұктелі түрде үқалауға арналған аса күшті ағын; **Aquastop** – су сепкіште су ағынын тоқтатылу режимі, арапастырыштың температурасы мен қысымын қайтадан реттеуден арылуға көмектеседі. **EcoRain** – су жөлісінде аз қысым болса да, душ қабылдауға ынғайлай ағын. **PowerRain** – Бүкіл денені жауып тұратын қарқынды жаңбыр ағындары. Бұл режим қуаттандырытын душ қабылдауға ете ынғайлыш.

Судың барынша аз қысымы	0,05 МПа.
Судың үсінілгап қысымы	0,3 МПа.
Судың барынша жоғары қысым	1 МПа.
Судың ең жоғары температурасы	+75°C.

Судың жоғары қысымы мен температурасынан асып кетпеніс!

KZ

RUS

Артикул	Типы струй и расход воды в различных режимах работы при рекомендованном давлении (л/мин.)* / Ағыстардың тізбесі және ұсынылған қысым кезіндегі әртүрлі жұмыс тәртібінде судың жұмсалуы (л/мин.)*														
	Rain	Massage	Rain&Massage	Bubbling	Rain&Bubbling	Mist	Relax	Relax &Massage	AirSpin	Rain&AirSpin	Hard Massage	Rain&Hard Massage	EcoRain	PowerRain	Aquastop
A11011	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A11031	16,2	16,3	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A11631	16,2	15,3	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A11251	11,5	11,1	17,7	—	—	—	—	—	—	—	17,4	21,4	—	—	—
A10161	9,3	7	10,2	7,3	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A11012	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SPA1F0018	—	—	—	—	—	—	8,9	7,7	—	—	—	—	—	—	—
0201F0018	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0211F0018	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0401F0018	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0503F0018	15,6	—	—	—	—	—	—	—	9,2	14,8	—	—	—	—	—
0605F0019	14,9	10,1	15,5	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6
0703F0018	18,3	18,6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0011F85I18	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OLD3F02I18	8,8	5,9	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OLD3F01I18	17,7	14,9	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH3FOCI18	8,6	8,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH3FOWI18	8,6	8,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH3FOBI18	8,6	8,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH3FGGI18	8,6	8,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH1FB9I18	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH1FW9I18	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH1FG9I18	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH1F98I18	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RAY3FOCI18	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,3	—	—
RAY3FOWI18	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,3	—	—
RAY3FOBI18	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,3	—	—
SLI1F0BI18	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SLI1F0CI18	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SLI1F0GI18	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SLI1F0WI18	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH12BPI18	6,45	7,85	8,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH12CPI18	6,45	7,85	8,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH12CWI18	6,45	7,85	8,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SPA3FSCL18	9,93	8,16	12,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SPA3FSBI18	9,93	8,16	12,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KZ

* Показатели расхода воды указаны при рекомендованном давлении в 3 бара, но могут фактически отличаться, зависят так же от проходного сечения используемых труб и пропускной способности водоразборной арматуры. Показатели расхода воды носят справочный характер, для возможности сравнения пропускной способности разных моделей леек для душа.

Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение 3 лет.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый или товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации.

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации. Срок службы 5 лет.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем – в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на дефекты, возникшие в случае несоблюдения требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

Профилактика и уход за изделием

Не допускать повреждения покрытия. Протирать мягкой тканью с использованием только щадящих средств, не содержащих абразивные частицы. Не использовать агрессивные, спиртосодержащие вещества, в т.ч. кислоты. Во избежание поломки изделия необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

* Со шығыны көрсеткіштер ұсынылған қысым 3 барда көрсетілген, бірақ іс жүзінде олар ертүрлі болуы мүмкін, сонымен көтөрілгенде көлденең қымасына және су арматурасының еткізу қабілеттіне байланысты. Су ағынының индикаторлары дұшқа арналған су сепкіштердің ертүрлі модельдерінің еткізу қабілеттін салыстыру мүмкіндігі үшін анықтамалық болып табылады.

Кепілдік міндеттемелер

Осы кепілдік міндеттемелер бұйымның ақауларын 3 жыл бойы тегін жоюға кепілдік береді.

Бұйымды қенселерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, деңсаулық сақтау және т.б. салалардағы кесіпорындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айды қурайды.

Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда желілерінде сатып алған күннен бастап есептелеуді.

Сатып алған күннін растау үшін қолма-қол ақша немесе сатудан түсken түсімдер, сондай-ақ бұйымның артикулы, сатылған күні көрсетілген, сатышының нақты қолы және/немесе сатқан үйымның мәрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талонының көрсету қажет.

Бұйымды орнатқан, құрастырыған және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басылықта алыңыз. Қызмет мерзімі: 5 жылға.

Ақаулық пайда болған жағдайда кепілдік сипаты жок ақауларды жою үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейін фана сервистік орталыққа хабарлусы керек. Бұйымды күйлеу және ретке келтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген мамандың міндеттерін кіреді және сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылады. Атамыш кепілдік міндеттемелері РФ-қ қолданыстағы занчамасымен белгіленген тұтынушылардың қықытартылып толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Алмастырылған бөлшектер сервистік орталықтың меншігіне өтеді.

Дайындаушы бұйымның құрылымына, оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын әзгертулер енгізуге қықылы.

Кепілдік таралмайды:

- бұйымды сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде закымдалу нәтижесінде туындаған ақауларға;
- бұйымды біліксіз орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- өндірушігे тәуелденбейтін себептерге (су еткізу желісінде қысымның ауытқуы, өрт, судың темен сапасы мен ластануы және т.с.с.);
- механикалық закымдарға, агрессивтік жұыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде туындаған ақауларға;
- бұйым 0 °C-ден темен температурада пайдаланылған кезде;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбаган жағдайда туындаған ақауларға.

Бұйымның профилактикасы және оған күтім жасау

Жабынның закымдалуына жол берменіз. Бұйымды құрамында абразивтік бөлшектері жок, жұмсақтыш құралдарды пайдалану арқылы жұмсақ матамен сұртіңіз. Агрессивтік заттарды, құрамында спирт бар заттарды, соның ішінде қышқылдарды пайдаланыңыз. Бұйымның сұнұнуна жол бермеу үшін оның ішінде судың қатып қалуына жол берменіз.

RUS

Отметки о продаже изделия

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Сатушының қолы:

Дата продажи:

Сатылған күн:

Фирма-продавец:

Сатушы-фирма:

М.П.

М.О.

Подпись покупателя:

Сатып алушының қолы:

Отметки сервисного центра:

Қызмет көрсету орталығының белгілері:

ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

Режим приема звонков 24/7.

8 800 234-77-67

Звонок по России бесплатный.

8 727 349-56-17

Стоимость звонка определяется по тарифу оператора связи в Казахстане.

+3 752 571-24-755

Стоимость звонка определяется по тарифу оператора связи в Беларусь.

По данным телефонам Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации, Казахстана и Беларусь.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравилась лейка для душа –
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации,
принимающей претензии, владельца торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i03.005; DATE: 10.2022.

KZ

Бұйымды сату тураклы белгілер

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Үлгісі:

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінерат-талаптар коймайын, кепілдік шарттарымен, бұйымды монтаждау, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен келісемін.

iddis®

Үәкілетті үйім болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы иесінің тапсы-
рысы бойынша әзірленген және ендирилген.