



RUS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Лейка для душа

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

Комплектность

1. Лейка для душа	1 шт.
2. Паспорт изделия	1 шт.
3. Упаковка	1 шт.

Технические характеристики

Лейка для душа торговой марки IDDIS® изготовлена из высококачественного ABS-пластика.

В зависимости от модели лейка может иметь от 1 до 5 типов струй.

Типы струй в лейках торговой марки IDDIS®:

Rain – тонкие дождевые струи; **Massage** – пульсирующая струя для точечного массажа кожи; **Rain&Massage** – сочетание тонких дождевых струй с пульсирующей массажной струей; **Mist** – струя в виде тумана; **Spray** – плотные и равномерные дождевые струи; **Inner Spray** – мощный поток из центральных форсунок для эффекта массажа; **Outer Spray** – мягкий интенсивный поток воды из форсунок по краю; **Relax** – объемный мягкий поток из тонких струй воды, который расслабляет, успокаивает и дарит необычайно приятные ощущения; **Relax&Massage** – тонкие обильные струи, создающие единый мягкий поток воды; **EcoRain** – Комфортная струя для принятия душа даже при небольшом давлении в водопроводной сети. **PowerRain** – Интенсивные дождевые струи, обволакивающие все тело. Такой режим отлично подойдет для принятия бодрящего душа.

Минимальное давление воды	0,05 МПа.
Рекомендованное давление воды	0,3 МПа.
Максимальное давление воды	1 МПа.
Максимальная температура воды	+75 °C.

Не превышайте максимальное давление и температуру воды!

БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Душқа арналған құйғыш

Күрметті сатып алушы! IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз РФ аумағында әрекет ететін барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-гигиеналық нормаларға толықтай сәйкес келеді. Сатып алған бұйымыңызды орнату және пайдалану алдында оны орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысуыңызды сүраймыз.

Жиынтықтылығы

1. Душқа арналған құйғыш	1 дана.
2. Бұйымның төлқұжаты	1 дана.
3. Қаптама	1 дана.

Техникалық сипаттамалары

IDDIS® сауда белгісінің душқа арналған құйғышы жоғары сапалы ABS-пластикten жасалған. Үлгісіне байланысты 1-5 типті ағыстары бар.

IDDIS® сауда белгісінің құйғыштарындағы ағыстардың тиілтері:

Rain – жіңішке жаңбырлы ағыстар; **Massage** – терін нүктелік үқалауға арналған пульсациялыши ағыс; **Rain&Massage** – жіңішке жаңбырлы ағыстардың пульсациялыашуы үқалау ағыстарымен үйлесімі; **Spray** – тығыз және біркепкі жаңбыр ағындары; **Inner Spray** – массаж эффектісі үшін орталық форсуноктардан құшті ағын; **Outer Spray** – шетіндеғі форсуноктардан жұмсақ, қарқынды су ағыны; **Relax** – босаңсытып, тыныштандыратын және ерекше жағымды сезімдерге белейтін жіңішке су ағысынан, көлемді жұмсақ ағында жасайды; **Relax&Massage** – біртұтас жұмсақ су ағынның тұдыратын, жіңішке мол ағындар; **EcoRain** – су желісінде аз қысым болса да, душ қабылдауға ынғайлыш ағын. **PowerRain** – Бұкіл денені жауып тұратын қарқынды жаңбыр ағындары. Бұл режим куаттандыратын душ қабылдауға өте ынғайлыш.

Судың барынша аз қысымы	0,05 МПа.
Судың үсінілген қысымы	0,3 МПа.
Судың барынша жоғары қысым	1 МПа.
Судың ең жоғары температурасы	+75°C.

Судың жоғары қысымы мен температурасынан асып кетпеніз!

KZ

Артикул	Типы струй и расход воды в различных режимах работы при рекомендованном давлении (л/мин.)* / Ағыстардың тізбесі және ұсынылған қысым кезінде әртүрлі жұмыс тәртібінде судың жұмсалуы (л/мин.)*											
	Rain	Massage	Rain& Massage	Spray	Inner Spray	Outer Spray	Mist	Relax	Relax &Massage	EcoRain	PowerRain	Aquastop
A11011	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A11031	16,2	16,3	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A11631	16,2	15,3	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SPA1F00i18	—	—	—	—	—	—	—	8,9	7,7	—	—	—
0201F00i18	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0211F00i18	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0605F00i19	14,9	10,1	15,5	—	—	—	6,6	—	—	—	—	0,6
0703F00i18	18,3	18,6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0011F85i18	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH3F0Ci18/ OPH3F0Wi18/ OPH3F0Bi18	8,6	8,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH1FB9i18/ OPH1FW9i18/ OPH1F98i18	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RAY3F0Ci18/ RAY3F0Wi18/ RAY3F0Bi18	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,3	—
SLI1F0Bi18/ SLI1F0Ci18/ SLI1FG0i18/ SLI1F0Wi18	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPH12BPI18/ OPH12CPI18/ OPH12CWI18	6,45	7,85	8,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ESP3FBRi18/ ESP3FCRi18/ ESP3FGRi18/ ESP3FWRi18	—	—	—	12,8	9,38	13,21	—	—	—	—	—	—
ESP3FBSi18/ ESP3FCSI18/ ESP3FGSi18/ ESP3FWSi18	—	—	—	11,36	9,3	12,61	—	—	—	—	—	—
SPA3FSCI18/ SPA3FSBi18	9,93	8,16	12,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Показатели расхода воды указаны при рекомендованном давлении в 3 бара, но могут фактически отличаться, зависят так же от проходного сечения используемых труб и пропускной способности водоразборной арматуры. Показатели расхода воды носят справочный характер, для возможности сравнения пропускной способности разных моделей леек для душа.

* Су шығыны көрсеткіштер ұсынылған қысым 3 барда көрсетілген, бірақ іс жүзінде олар әртүрлі болуы мүмкін, сонымен катарапайдаланылатын құбырлардың көлденен қимасына және су арматурасының еткізу қабілетіне байланысты. Су ағынының индикаторлардың душка арналған су сепкіштердің әртүрлі модельдерінің еткізу қабілетін салыстыру мүмкіндігі үшін анықтамалық болып табылады.

Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течении 3 лет.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый или товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации.

При установке, сборке и ходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации. Срок службы 5 лет.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем — в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на дефекты, возникшие в случае несоблюдения требований инструкции по обслуживанию и ходу;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

Профилактика и уход за изделием

Не допускать повреждения покрытия. Протирать мягкой тканью с использованием только щадящих средств, не содержащих абразивные частицы. Не использовать агрессивные, спиртосодержащие вещества, в т.ч. кислоты. Во избежание поломки изделия необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

Кепілдік міндеттемелер

Осы кепілдік міндеттемелер бұйымның ақауларын 3 жыл бойы тегін жоюға кепілдік береді.

Бұйымды көнсөлерде, қызмет көрсету, қоғамдық, тамақтану, денсаулық сактау және т.б. салалардағы кесіпорындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айды құрайды.

Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды болжек сауда желілерінде сатып алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алынған растау үшін колма-кол акша немесе сатудан түскен түсімдер, сондай-ақ бұйымның артикулы, сатылған күні көрсетілген, сатышының накты қолы және/немесе сатқан үйдің мөрі бар және дүріс толтырылған осы кепілдік талонын көрсету қажет.

Бұйымды орнатқан, құрастырыған және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықта басылыққа алыңыз. Қызымет мерзімі: 5 жылға.

Ақаулық пайда болған жағдайда кепілдік сипатташып жоқ ақауларды жоғ үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейін ғана сервистік орталыққа хабарласу керек. Бұйымды күйлеу және ретке көлтіре жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманың міндеттеріне кіреді және сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылады. Атальыш кепілдік міндеттемелер РФ-н қолданыстағы заннамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Алмастырылған бөлшектер сервистік орталықтың меншігіне өтеді.

Дайындаушы бұйымның құрылымына, оның техникалық, және пайдалану сипаттамаларын нашарлаттаптын өзгертулер енгізуге құқылы.

Кепілдік таралмайды:

- бұйымды сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде туындаған ақауларға;
- бұйымды біліксіз орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- өндірушігे тәуелденбейтін себептерге (су еткізу желісінде қысымның ауытқуы, өрт, судың төмөн сапасы мен ластануы және т.с.с.);
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жұғыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаган кезде туындаған ақауларға;
- бұйым 0 °C-ден төмөн температурада пайдаланылған кезде;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбаган жағдайда туындаған ақауларға.

Бұйымның профилактикасы және оған күтім жасау

Жабынның зақымдалуына жол бермеңіз. Бұйымды құрамында абразивтік бөлшектері жоқ, жұмсартқыш күралдарды пайдалану арқылы жұмсақ матамен сұртіңіз. Агрессивтік заттарды, құрамында спирт бар заттарды, соның ішінде қышқылдарды пайдаланбандыз. Бұйымның сыйнуына жол бермей үшін оның ішінде судың қатып қалуына жол бермеңіз.

RUS

Отметки о продаже изделия

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Сатушының қолы:

Дата продажи:

Сатылған күн:

Фирма-продавец:

Сатушы-фирма:

М.П.

М.О.

Подпись покупателя:

Сатып алушының қолы:

Отметки сервисного центра:

Қызмет көрсету орталығының белгілері:

ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

Режим приема звонков 24/7.

8 800 234-77-67

Звонок по России бесплатный.

8 727 349-56-17

Стоимость звонка определяется по тарифу оператора связи в Казахстане.

+3 752 571-24-755

Стоимость звонка определяется по тарифу оператора связи в Беларусь.

По данным телефонам Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации, Казахстана и Беларусь.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравилась лейка для душа –
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации,
принимающей претензии, владельца торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i03.005; DATE: 10.2022.

KZ

Бұйымды сату тураклы белгілер

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Үлгісі:

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінерат-талаптар коймайын, кепілдік шарттарымен, бұйымды монтаждау, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен келісемін.

Үәкілетті үйім болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы иесінің тапсысы-
рысы бойынша әзірленген және ендірілген.